

## Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung

Teil A Basisförderung	Teil B Premiumförderung
Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen:	Mit den zu fördernden Investitionen sind zusätzlich zu den Anforderungen des Teils A die baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen:
<p><b>Generelle Anforderung:</b>  Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tageslichtdurchlässige Flächen mindestens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 % der Stallgrundfläche bei Schweinen und Geflügel</li> <li>– 5 % bei allen übrigen Tierarten betragen.</li> </ul>	
<b>Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Aufzuchtrinder</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderungsfähig sind Laufställe. Die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.</li> <li>– Im Falle von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liegebox bereitzustellen.</li> <li>– Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem komfortschaffenden Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden. Bei Hochboxen können Komfortmatten eingesetzt werden.</li> <li>– Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Wenn durch geeignete technische oder manuelle Verfahren die Tiere ständig Zugang zum Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von maximal 1,5 : 1 zulässig.</li> <li>– Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m<sup>2</sup> je Großvieheinheit betragen.</li> <li>– Bei Stallneubauten müssen die Lauf-/Fressgänge bei Milchkühen mindestens 3,5 m und Laufgänge 2,5 m breit sein, so dass sich die Tiere stressfrei begegnen können.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderungsfähig sind Laufställe, die über einen Auslauf für mindestens ein Drittel der Milchkühe (4,5 m<sup>2</sup>/GV) verfügen.</li> <li>– Auf einen Auslauf kann verzichtet werden bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 m<sup>2</sup>/GV Stallfläche zur Verfügung gestellt werden.</li> <li>– Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Wenn durch geeignete technische oder manuelle Verfahren die Tiere ständig Zugang zum Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von maximal 1,2 : 1 zulässig. Werden Melkverfahren angewendet, bei denen die Kühe über den Tag verteilt gemolken werden (z. B. automatische Melksysteme), ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von maximal 1,5 : 1 zulässig.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Kälberhaltung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kälber ab der 5. Lebenswoche in Gruppen gehalten werden.</li> <li>– Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere einer Gruppe gleichzeitig liegen können.</li> <li>– Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren entweder während der Weideperiode täglich ein Auslauf mit freiem Zugang zu einer Tränkevorrichtung geboten werden kann oder die Tiere im Offenstall<sup>1</sup> (einschließlich Kälberhütten) gehalten werden.</li> </ul>

<sup>1</sup> Definition Offenstall: Der Offenstall ist gleichzusetzen mit einem Außenklimastall. Dieser ist grundsätzlich nicht frostfrei. Die entsprechende Einstufung bzw. Beurteilung ist vorrangig von den staatlichen Baufachberatern vorzunehmen.

Teil A Basisförderung	Teil B Premiumförderung
<b>Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (außer Mutterkuhhaltung)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.</li> <li>– Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem Komfort schaffenden Material (Komfortmatten geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden.</li> <li>– Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite von max. 3,5 cm) dürfen höchstens 50 % der nutzbaren Stallfläche ausmachen, es sei denn, die Liegefläche ist mit einer perforierten Gummimatte ausgelegt, die mindestens 50 % der Stallfläche ausmacht.</li> <li>– Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die verfügbare Fläche muss <ul style="list-style-type: none"> <li>• bis 350 kg Lebendgewicht mind. 3,5 m<sup>2</sup> pro Tier und</li> <li>• über 350 kg Lebendgewicht mind. 4,5 m<sup>2</sup> pro Tier betragen.</li> </ul> </li> <li>– Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Bei Vorratsfütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 zulässig. Sofern mittels technischer Einrichtungen den Tieren ein permanenter Zugang zum Futter ermöglicht wird, ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.</li> <li>– Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.</li> <li>– Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m<sup>2</sup> je Großvieheinheit betragen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss über einen Auslauf für mindestens ein Drittel der Mutterkühe (4,5 m<sup>2</sup>/GV) verfügen.</li> <li>– Auf einen Auslauf kann verzichtet werden bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 m<sup>2</sup>/GV Stallfläche zur Verfügung gestellt werden.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, Zuchtläufern und Mastschweinen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Liegebereich muss <ul style="list-style-type: none"> <li>• ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden oder</li> <li>• mit Tiefstreu versehen werden oder</li> <li>• mit einer Komfortliegefläche<sup>2</sup> ausgestattet sein.</li> </ul> </li> <li>– Im Stall müssen für alle Tiere zugänglich mindestens drei verschiedenartige manipulierbare Beschäftigungselemente in einer ausreichenden Anzahl zur Verfügung stehen. Geeignet hierfür sind Holz an Ketten, eine besondere Fütterungstechnik, die die Dauer der Futteraufnahme beim Tier ausdehnt und eine Beschäftigung indiziert, Strohraufen oder vergleichbare Elemente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für Zuchtläufer und Mastschweine muss eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, die mindestens 20 % größer ist als nach der TierSchNutzV<sup>3</sup>.</li> </ul>

<sup>2</sup> Die Komfortliegefläche ist bei Aufzuchtferkeln als Liegefläche mit Bodenheizung oder mit Abdeckung und Strahlungsheizung von oben auszugestalten.

<sup>3</sup> Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 2006 (BGBl I S. 2043) in der jeweils geltenden Fassung.

Teil A Basisförderung	Teil B Premiumförderung
<b>Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zuchtsauen und Zuchtebern<sup>4</sup></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Im Falle der Trogfütterung ist je Sau bzw. Jungsau ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite es zulässt, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.</li> <li>– Der Liegebereich muss für Eber, Zucht- und Jungsauen nur im Wartebereich<sup>5</sup> bzw. in Gruppenhaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>• planbefestigt sein und ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden oder</li> <li>• mit Tiefstreu versehen werden oder</li> <li>• mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein.</li> </ul>           Für Zucht- und Jungsauen im Abferkelbereich und bei Einzelhaltung im Deckbereich muss mindestens ein Teil des Liegebereiches als Komfortliegefläche (z. B. Gummimatte im Schulterbereich) ausgestattet sein.         </li> <li>– Im Stall müssen für alle Tiere (für Zucht- und Jungsauen nur im Wartebereich bzw. in der Gruppenhaltung) mindestens drei verschiedenartige manipulierbare Beschäftigungselemente in einer ausreichenden Anzahl zur Verfügung stehen. Für Zucht- und Jungsauen ist im Abferkelbereich und bei Einzelhaltung im Deckbereich mindestens ein Beschäftigungselement zur Verfügung zu stellen. Geeignet hierfür sind Holz an Ketten, eine besondere Fütterungstechnik, die die Dauer der Futeraufnahme beim Tier ausdehnt und eine Beschäftigung induziert, Strohraufen oder vergleichbare Elemente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Haltungseinrichtung für Eber muss eine Fläche aufweisen, die mindestens 20 % größer ist als nach der TierSchNutzV<sup>3</sup> vorgeschrieben.</li> <li>– Für Jungsauen und Sauen muss im Zeitraum von über vier Wochen nach dem Decken bis eine Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, die mindestens 20 % größer ist als nach der TierSchNutzV<sup>3</sup> vorgeschrieben.</li> <li>– Die Mindestfläche je Abferkelbucht muss 6 m<sup>2</sup> betragen.</li> <li>– Die Haltungseinrichtung muss so ausgestaltet sein, dass sie nach dem Abferkeln dauerhaft geöffnet werden kann. Die Sau muss sich dann ungehindert umdrehen können.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Haltung von Ziegen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.</li> <li>– Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausgestattet sein.</li> <li>– Neben der nutzbaren Stallfläche sind zusätzlich pro Ziege mind. 0,5 m<sup>2</sup> nutzbare Liegeflächen zu schaffen, die gegenüber der übrigen Stallfläche erhöht sind.</li> <li>– Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.</li> <li>– Es müssen Aufzuchtbuchten für Zicklein vorhanden sein, die so bemessen sind, dass alle Zicklein gleichzeitig liegen können.</li> <li>– In Stall und Auslauf müssen ausreichend Bürsten und Reibungsflächen zur Verfügung stehen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m<sup>2</sup>/Ziege und 0,35 m<sup>2</sup>/Zicklein betragen.</li> <li>– Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ganzjährig ein Auslauf zur Verfügung steht. Im Stall- oder Auslaufbereich sind geeignete Klettermöglichkeiten zu schaffen.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Haltung von Schafen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausgestattet sein.</li> <li>– Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.</li> <li>– Ein Klauenbad einschließlich Zutriebeinrichtung muss vorhanden sein.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m<sup>2</sup>/Schaf und 0,35 m<sup>2</sup>/Lamm betragen.</li> <li>– Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf zur Verfügung steht, der so bemessen und gestaltet ist, dass er für die Sammlung und den Aufenthalt der Herde ausreicht.</li> </ul>

<sup>4</sup> Einschließlich Jungebern.

<sup>5</sup> Vgl. § 30 Abs. 2 Satz 1 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung.

Teil A Basisförderung	Teil B Premiumförderung
<b>Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Im Außenbereich müssen für alle Tiere ausreichende Schutzeinrichtungen natürlicher oder baulicher Art (z. B. Unterstände, Bäume, Sträucher) zur Verfügung stehen, die ausreichend breit und so verteilt und zusammenhängend angelegt sind, dass sie von den Hühnern von jeder Stelle des Außenbereichs schnell erreicht werden können.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss über einen Dachüberstand (Kaltscharrraum) von mindestens 2 m Breite/Tiefe über die gesamte mit Ausschluflöchern versehene Stallseite verfügen. Die gesamte Fläche unter dem Dachüberstand muss befestigt sein. Für Mobilställe sind kein Dachüberstand und keine Befestigung erforderlich.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Bodenhaltung von Legehennen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum verbunden sein.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Kaltscharrraum muss mindestens einem Drittel der nutzbaren Stallfläche entsprechen und mit geeigneten, ausreichend bemessenen und gleichmäßig verteilten Staubbädern ausgestattet sein.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Haltung von Mastputen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss mindestens gemäß den bundeseinheitlichen Eckwerten für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Mastputen vom März 2013<sup>6</sup> ausgestattet sein.</li> <li>– Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum bzw. Wintergarten verbunden sein. Stall und Kaltscharrraum bzw. Wintergarten sind mit Vorrichtungen für Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung (erhöhte Ebenen, Sichtbarrieren, Strohraufen) auszustatten. Für Mobilställe ist kein Kaltscharrraum erforderlich, die Bodenfläche muss aber je nach Zustand (Trockenheit) ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte während der Endmastphase bei Putenhennen max. 35 kg und bei Putenhähnen max. 40 kg Lebendgewicht pro m<sup>2</sup> nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet.</li> <li>– Der Kaltscharrraum bzw. Wintergarten muss mindestens 800 cm<sup>2</sup>/Putenhahn und 500 cm<sup>2</sup>/Putenhenne umfassen und mit geeigneten, ausreichend bemessenen und gleichmäßig verteilten Staubbädern ausgestattet sein.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Haltung von Masthühnern</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die nutzbare Bodenfläche muss planbefestigt und ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden. Für Mobilställe muss die Bodenfläche nicht planbefestigt sein, aber je nach Zustand (Trockenheit) ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte während der Endmastphase max. 25 kg Lebendgewicht pro m<sup>2</sup> nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet.</li> </ul>
<b>Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf und jederzeit zugängliche, ausreichend bemessene Bademöglichkeiten zur Verfügung stehen.</li> <li>– Die Bademöglichkeiten müssen so gestaltet sein, dass die Enten oder Gänse den Kopf bis mindestens hinter das Auge ins Wasser stecken können. Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, die die Bereitstellung von klarem Wasser für das Baden gewährleisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte während der Endmastphase bei Mastenten max. 25 kg und bei Mastgänsen max. 30 kg Lebendgewicht pro m<sup>2</sup> nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet.</li> <li>– Der Außenbereich muss so bemessen sein, dass ein Weideauslauf von mind. 2 m<sup>2</sup>/Mastente bzw. 4 m<sup>2</sup>/Mastgans zur Verfügung steht.</li> </ul>

<sup>6</sup> Die Eckwerte sind online verfügbar auf der Internetseite des Verbandes Deutscher Putenerzeuger e. V. und abgefasst auf Basis einer Überarbeitung der bundeseinheitlichen Eckwerte zur Haltung von Mastputen vom 17. September 1999.

Teil A Basisförderung	Teil B Premiumförderung
<b>Anforderung an die Haltung von Pferden</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderfähig sind Anlagen/Systeme zur Haltung in Gruppen mit Auslauf.</li> <li>– Für jedes Pferd ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.</li> <li>– Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden ausgestattet sein, der ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen wird.</li> <li>– Ein besonderes Abteil für kranke, verletzte, unverträgliche oder neu eingestellte Tiere muss bei Bedarf eingerichtet werden können, Dieses muss mindestens Sicht-, Hör- und Geruchkontakt zu einem anderen Pferd gewährleisten.</li> <li>– Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren jederzeit ein geeigneter Auslauf zur Verfügung steht.</li> <li>– Im Sommer wird den Pferden zusätzlich regelmäßiger Weidegang angeboten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die nutzbare Liegefläche muss mindestens 9 m<sup>2</sup>/Pferd und mindestens 7 m<sup>2</sup>/Pony betragen.</li> </ul>